

# Pacient nebo technika?

MUDr. Zuzana Lőrincz Gálová  
KARIM FNO  
14.10.2017



- „Nedívej se na monitor, ale na pacienta!“

- technika:

1) k dočasnému udržení vitálních funkcí

2) monitorovací technika k sledování parametrů



- 29 denní novorozenec s nadměrně zvětšeným břichem
- USG: výrazný ascites, susp. cystoid. struktúra v mezogastriu, přechodně nález cholecystolithiázy, trombóza v portál. řečišti vyloučena
- MR: velmi susp. cystoid. ložisko subhepaticky vpravo
- laboratoř: trvale tendence k hypokoagulaci
- lehké tachypnoe při vyšším stavu bránice, oběhově stabilní
- punkce ascitu, postupně se doplňuje



- 42.den života: exploratív. laparotómie
- peroperačně: prosáknutí mezentéria, retroperitonea vpravo, kokardovitý žlučník, provedeno uvolnění žluč. cest
- jiná patológie není patrná
- kombinovaná i.v. a inhalač. anestézie, bez komplikací, dítě po extubaci předáno na JIP



- v odpoledních hodinách prosakování krev. sekrece z dolního pólu jizvy - komprese, pak chirurg. revize na op. sále
- peroperačně: zdroj krvácení v podkoží, stavění koagulací, sutúra rány
- anestézie komb i.v. a inhalač., bez komplikací
- úvod inhalační, i.v. sval. relaxace, opiáty , krystaloidy
- dítě ponecháno zaintubováno
- plán péče: extubace další den na odd



**„Komplikace až teď začínají!“**



## Na překladišti

- během transportu ventilace ambuvakem
- na přesun rozpojení ETR a ambuvaku, na lůžku napojení na ventilátor
- anest. sestra odchází z překladiště
- sat 91%, při ventilaci s ambuvakem další rapidní pokles
- extubace, neúspěšná ventilace, reintubace, neúspěšná ventilace, výměna ambuvaků, úprava saturace
- hypoxická bradykardie, 1 dávka adrenalinu, úprava srd. rytmu, v trvání do 3min
- zornice izo, fotoreakce +
- extubace při překladi vs. nefunkčnost ambuvaku



## Na oddělení

- extubace další den dopoledne
- dítě bez neurolog. deficitu
- pokles seróz. transudátu břicha
- pozvolné zatížení stravou toleruje, váhově pozvolna prospívá
- hyperfibrinogenémie, elevace D dimérů - profylakt. LMWH
- doba hospitalizace: 1 měsíc





# Poučení

- aktuální číslo na monitoru neodráží jeho dynamický vývoj v čase
- počítej s možnými artefakty
- trpělivost
- nepouštět anesteziolog. sestru z překladiště před odvozem pac
- před použitím kontrola anest. vybavení
- mít náhradní plán



**Děkuji za pozornost !**

